



Wir drucken worauf Sie stehen!

Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem



Katalog produktů

JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H

O nás 2

Využijte naše zkušenosti pro Váš úspěch..... 3

Produkty

PRIME EXCLUSIVE - pol. č. 10260..... 4

PRIME - pol. č. 10261..... 5

OPTION - pol.č. 10257..... 6

BASIC - pol. č. 10258..... 7

MONOTONE - pol.č. 10259..... 8

TOPAS 9

COMBI COLOR - pol.č. 10263..... 10

Barvy

Barvy tisku 11

Kvalita

Kvalita, materiál, záruka..... 12

O nás

JOBET GmbH se specializuje na výrobu vysoce kvalitních omyvatelných reklamních rohoží, rohoží s logy a rohoží standardních.

Standardní výrobky, které jsou vyráběny ve výrobních zařízeních ve městě Kufstein v Rakousku, mají stejně vysokou kvalitu jako individuálně navrhované reklamní rohože.

Naše výrobky stále zdokonalujeme. Naše speciální know-how je založeno na stálém dialogu mezi vývojovým centrem, výrobou a zákazníky z celého světa.

JOBET vyrábí obrovské množství metrů čtverečních rohoží v úzké spolupráci s našimi zákazníky. Jsou individuálně potištěné logy, obrázky a vlysy, stejně tak jako standardní rohože.

JOBET není jen dodavatel běžných potištěných rohoží, jsme specialisté na práci a omyvatelné, individuálně potištěné reklamní rohože a rohože s logy.



Využijte našich schopností pro Váš úspěch

- Unikátní tisková technologie - 1 milion pixelů na metr čtvereční
- Přechody, stíny a obrázky ve vysokém rozlišení
- Malé texty a obrázky na koberci ožijí
- Brilantní podání barev, světlostálé a odolné proti seprání
- Ostré kontury a detaily
- Žádná minimální množství pro objednávku
- Široký výběr standardních rozměrů, až do 196 x 600 cm
- Rychlé dodání Vaší rohože během několika dní
- Speciální varianty s okrajem



PRIME EXCLUSIVE - položka č. 10260




Vysoce výkonná rohož pro průmyslové použití.

PRIME EXCLUSIVE je naše vysoce výkonná rohož pro průmyslové použití s možností individuálního potisku. Absorbuje velké množství nečistot a vody a standardní verze rohože zahrnuje zesílené okraje a perforovanou spodní stranu.

Technické detaily





Vlákno	High-twist nylon (PA 6.6)
Průměr vlákna	1/8"
Povrch	Sříděný/vlasový
Základní vlákno	Netkaný 100% PP
Podklad	NBR – tloušťka 1.6 mm
Zesílené okraje	3.2 mm pryž
Perforace zadní vrstvy	Celá plocha
Hmotnost vlákna	700 g/m ² (+/- 3%)
Celková hmotnost	2,800 g/m ² (+/- 5%)
Výška vlasu	cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
Celková výška rohože	cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
Okraj/lem	20 mm
Odolnost vůči oleji	Vynikající
Odolnost vůči mikrobům	Vynikající
Absorbce vody	3 - 4 litry/m ²
Teplota praní	50°C

PRIME EXCLUSIVE - standard



Dodatečně zesílené okraje
3

Přehled výhod

-  Vhodný pro průmyslové použití - speciálně vyvinuté pro náročné požadavky při čištění a praní
-  Zesílené okraje o šířce 5 cm chrání okraje před popraskáním
-  Celá gumová spodní strana rohože je perforovaná
-  Absorbuje velké množství nečistot a vody + reklamní efekt loga

Volitelné

Pol. č. 19



Bez okraje

Pol. č. 23



Označení je navrženo individuálně dle přání zákazníka

Pol. č. 24



IV proužek pro označení na spodní straně rohože

Pol. č. 29



Gripy rozmístěny po celé zadní straně rohože

Pol. č. 37



Čip

PRIME - položka č. 10261



Rohož s logem s vynikající funkcí kontoly nečistot a reklamním efektem.




PRIME je naše standardní rohož s běžným využitím ve vstupních prostorách. Absorbuje velké množství nečistot a vody. Možnost individuálního potisku.

Technické detaily

Vlákno	High-twist nylon (PA 6.6)
Průměr vlákna	1/8"
Povrch	Střížený / Vlasový
Základní vlákno	Netkaný 100% PP
Podklad	NBR – tloušťka 1.6 mm
Hmotnost vlákna	700 g/m ² (+/- 3%)
Celková hmotnost	2,800 g/m ² (+/- 5%)
Výška vlasu	cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
Celková výška rohože	cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
Okraj / lem	20 mm
Odolnost vůči oleji	Vynikající
Odolnost vůči mikrobům	Vynikající
Absorbce vody	3-4 litry/m ²
Teplota praní	40°C



Přehled výhod

-  Rohož s logem s vynikající funkcí kontoly nečistot a reklamním efektem pro běžné použití.
-  Lze prát v pračce do 40°C
-  Absorbuje velké množství vody a nečistot + reklamní efekt loga.

Volitelné

Item no. 19



Bez okraje

Item no. 23



Označení je navrženo individuálně dle přání zákazníka

Item no. 24



IV proužek na spodní straně rohože

Item no. 29



Gripy rozmístěné po celé zadní straně rohože

OPTION - položka č. 10257



Reklamní rohož s ostře tištěným obrazem

OPTION byla vyvinuta speciálně pro naše tiskové hlavy a zaručuje přesný tisk ve vysokém rozlišení i v malých detailech.





OPTION je ideální pro reklamu, propagaci a do detailu přesné vyobrazení požadovaných grafických návrhů.

Technické detaily

Vlákno	Nylon (PA 6.0)
Průměr vlákna	1/10"
Povrch	Střížený / Vlasový
Základní vlákno	Netkaný 100% PP
Podklad	SBR – tloušťka 1.4 mm
Hmotnost vlákna	700 g/m ² (+/- 3%)
Celková hmotnost	2,300 g/m ² (+/- 5%)
Výška vlákna	cca. 6 mm (+/- 0.5 mm)
Celková výška rohože	cca. 8 mm (+/- 0.5mm)
Okraj / lem	20 mm
Teplota praní	30°C



Přehled výhod

-  Přesný tisk ve vysokém rozlišení i v malých detailech.
-  Ideální pro reklamu, propagaci, fanouškovské předměty.
-  lze prát v pračce do 30°C
-  Gumová spodní strana zaručuje dokonalé přilnutí k podlaze a neklouže.

Volitelné

Item no. 19



Bez okraje

Item no. 23



Označení je navrženo individuálně dle přání zákazníka

Item no. 29



Gripy rozmístěny pro celé zadní straně rohože.



BASIC - položka č. 10258







Reklamní koberec

Používáný jako reklamní předmět v individuálním rozměru nebo jako běhoun v délce až 20m pro organizované akce. BASIC lze potisknout individuálním motivem při zachování optimálních vlastností.

Technické detaily


Vlákno	Nylon (PA 6.0)
Průměr vlákna	1/10"
Povrch	Střížený / vlasový
Základní vlákno	PP pásková tkanina
Zadní strana	NFS protiskluzová pěna
Hmotnost vlákna	290 g/m ² (+/- 3%)
Celková hmotnost	1,200 g/m ² (+/- 5%)
Výška vlákna	cca. 3 mm (+/- 0.5 mm)
Celková výška rohože	cca. 4 mm
Teplota praní	30°C

Přehled výhod

-  Přesný tisk ve vysokém rozlišení i v malých detailech.
-  Speciální délka jednoho kusu až 20m pro organizované akce a reklamní účely
-  Rohože na míru lemované páskou v různých barvách
-  Protiskluzová díky latexové spodní straně a lze prát do 30° C



Volitelné



v různých barvách pro rohože menších velikostí

Běhouny v délce až 20 m.

MONOTONE ve 32 základních barvách - položka č. 10259



Vysoce výkonná rohož ve 32 základních barvách.

Vysoce výkonná rohož pro průmyslové použití ve 32 základních barvách jako univerzální rohož. Absorbuje velké množství vody a nečistot! Standardní verze zahrnuje zesílené okraje a perforovanou zadní stranu.

Technické detaily





Vláknó	High-twist nylon (PA 6.6)
Průměr vlákna	1/8" průměr
Povrch	Střížený / vlasový
Základní vlákno	Netkaný 100% PP
Podklad	NBR – tloušťka 1.6 mm
Zesílené okraje	3.2 mm pryž
Perforace zadní vrstvy	Celá plocha
Hmotnost vlákna	700 g/m ² (+/- 3%)
Celková hmotnost	2,800 g/m ² (+/- 5%)
Výška vlasu	cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
Celková výška rohože	cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
Okraj / lem	20 mm
Odolnost vůči oleji	Vynikající
Odolnost vůči mikrobům	Vynikající
Absorbce vody	3-4 litry/m ²
Teplota praní	50°C

t n



Dodatečně zesílené okraje
3

Přehled výhod

-  Vhodný pro průmyslové použití - speciálně vyvinuté pro náročné požadavky při čištění a praní
-  Zesílené okraje o šířce 5 cm chrání okraje před popraskáním
-  Celá gumová spodní strana rohože je perforovaná
-  Absorbuje velké množství nečistot a vody

Volitelné

Item no. 19



Bez okraje

Item no. 23



Označení je navrženo individuálně dle přání zákazníka

Item no. 24



IV proužek pro označení na spodní straně rohože

Item no. 29



Gripy rozmístěny po celé zadní straně rohože

Item no. 37



Čip



Standardní rohož s vynikající funkcí kontroly nečistot.

Robustní rohož je ideální pro zachycování prachu a nečistot, žíhaná, v různých standardních barvách.

Absorbuje velké množství nečistoty a vody!

Standardní verze zahrnuje zesílené okraje a perforovanou spodní stranu.

Technické detaily

Vlákno	High-twist nylon (PA 6.6)
Průměr vlákna	1/8"
Povrch	Střížený / vlasový
Základní vlákno	Netkaný 100% PP
Podklad	NBR – tloušťka 1.6 mm
Zesílené okraje	3.2 mm pryž
Perforace zadní vrstvy	Celá plocha
Hmotnost vlákna	700 g/m ² (+/- 3%)
Celková hmotnost	2,800 g/m ² (+/- 5%)
Výška vlasu	cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
Celková výška rohože	cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
Okraj / lem	20 mm
Odolnost vůči oleji	Vynikající
Odolnost vůči mikrobům	Vynikající
Absorbce vody	3-4 litry/m ²
Teplota praní	50°C



TOPAS - Černý norek
10229







TOPAS - Černo-šedá
10073

TOPAS - standard



Dodatečné zesílené okraje
3

Přehled výhod

-  Vhodný pro průmyslové použití - speciálně vyvinuté pro náročné požadavky při čištění a praní
-  Zesílené okraje o šířce 5 cm chrání okraje před popraskáním
-  Celá gumová spodní strana rohože je perforovaná
-  Absorbuje velké množství nečistot a vody

Volitelné

Item no. 19



Bez okraje

Item no. 23



Označení je navrženo individuálně dle přání

Item no. 24



IV proužek pro označení na spodní straně rohože

Item no. 29



Grippy rozmístěny po celé zadní straně rohože

Item no. 37



Čip

COMBI COLOR - položka č. 10263



Kombinujte vzory a barvy

Tři kroky k výběru Vaší individuální rohože:

- 1) Vyberte si design (6 vzorů k dispozici)
- 2) Vyberte si barvu pozadí
- 3) Vyberte si barvu designových prvků

Absorbuje velké množství nečistot a vody!

Technické detaily





Vlákno	High-twist nylon (PA 6.6)
Průměr vlákna	1/8"
Povrch	Střížený / Vlasový
Základní vlákno	Netkaný 100% PP
Podklad	NBR – tloušťka 1.6 mm
Zesílené okraje	3.2 mm pryž
Perforace zadní vrstvy	Celý povrch
Hmotnost vlákna	700 g/m ² (+/- 3%)
Celková hmotnost	2,800 g/m ² (+/- 5%)
Výška vlákna	cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
Celková výška rohože	cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
Okraj / lem	20 mm
Odolnost vůči oleji	Vynikající
Odolnost vůči mikrobům	Vynikající
Absorbce vody	3-4 litry/m ²
Teplota praní	50°C

O O O - standard



Dodatečně zesílené okraje
3

Přehled výhod

-  Kombinujte vzory a barvy. Vytvořte si svůj firemní design
-  Vhodný pro průmyslové použití - speciálně vyvinuté pro náročné požadavky při čištění a praní.
-  Zesílené okraje o šířce 5 cm chrání okraje před popraskáním
-  Celá gumová spodní strana rohože je perforovaná.

Volitelné

Item no. 19



Bez okraje

Item no. 23



Označení navržené individuálně dle přání zákazníka

Item no. 24



IV proužek pro označení na spodní straně rohože

Item no. 29



Gripy rozmístěné po celé zadní straně rohože

Item no. 37



Chip

Tiskové barvy

01 0-0-0 Process Black	02 66-74-82 432 C	03 99-107-112 431 C	04 140-143-145 430 C
05 201-201-196 428 C	06 232-227-217 Cool Grey 1	07 0-56-130 294 C	08 0-51-171 286 C
09 79-120-214 2727 C	10 171-189-227 2717 C	11 117-38-59 209 C	12 156-31-46 201 C
13 207-20-43 186 C	14 217-89-0 166 C	15 250-158-13 1375 C	16 194-125-5 145 C
17 245-227-38 107 C	18 0-92-84 3292 C	19 84-117-43 575 C	20 0-171-105 7482 C
21 168-181-10 583 C	22 79-41-38 497 C	23 125-77-56 4705 C	24 194-148-112 4655 C
25 242-232-199 7499 C	26 82-28-100 268 C	27 168-3-79 220 C	28 150-69-148 258 C
29 252-166-209 230	30 199-173-219 2635 C	31 0-158-186 632 C	32 130-212-196 3248 C

Barevné vzorky na barevnici jsou v zásadě určeny pro výběr tiskové barvy. Skutečná barva tisku se může od vzorníku barev lišit působením vnějších neovlivnitelných faktorů (změny teploty, odchylnky surového materiálu). Stejně tak se může od barevnice lišit výsledná barva tisku. Jsou příčinou neovlivnitelných technických změn s ohledem na složení materiálu, strukturu a barevné variace. Reprodukce barev v náhledu není totožná se vzorníkem.

Tiskové barvy pro PRIME EXCLUSIV, PRIME, OPTION, BASIC, MONOTONE, COMBI COLOR

Kvalita, materiál, záruka

Kvalita a materiál

Naše rohože byly speciálně vyvinuty pro průmyslové a komerční použití.

Vysoce kvalitní materiály a vysoká preciznost zaručují optimální produkty pro naše zákazníky.

JOBET logo a reklamní rohože jsou vyrobeny z těch nejvyšších materiálů:

High-twist polyamide 6.6 vlákna zušlechtěných pomocí sofistikovaného procesu kroucení a tvrdnutí za tepla.

Zadní vrstva rohoží je tvořena vulkanizovaným nitril kaučukem (NBR), který je zdravotně nezávadný. Tato spodní vrstva je omyvatelná a prací, odolná vůči mastnotám a benzínu, vydrží bez poškození časté praní a čištění.

Spodní vrstva gumové rohože má protiskluznou úpravu.

Na potisk rohoží se používají ty nejlepší barvy, odolnost proti seprání a světlostálost zaručují, že naše výrobky zůstávají plně funkční a vypadají dobře po mnoho let.

Záruka:

Společnost JOBET GmbH Vám poskytuje na své výrobky 2-letou záruku, při použití dle určení.


V případě reklamace nám bezodkladně vraťte nebo zašlete vadný výrobek. Provedeme analýzu výrobku za účelem zjištění, zda je reklamace oprávněná.

Záruka se plně vztahuje na případ, kdy se velké části koberce oddělí od spodní vrstvy a/nebo když se objeví praskliny v okrajích rohože.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zákazníkem, poškození způsobená prací nebo čistícími zařízeními, jakož i na poškození způsobená nesprávným zacházením.

Mohou se objevit drobné změny barevnosti v důsledku působení vnějších vlivů během zpracování, menší odchylky v barevnosti jsou možné.



A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for the user to write their notes.



JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H
Endach 36
6330 Kufstein / Tyrol
Austria

Contact:
Phone +43 (0)5372 / 71030 – 0
Fax +43 (0)5372 / 71030 – 4

em@il: office@jobet.eu
<http://www.jobet.eu>